Satino


Vass4R13s436-440

Collection Vassal-Montpellier

2315Mtp1

XII 6 A9 S'atino







dontodoniminatual





dantadantadantadantad



nhantanhantanhantanhantand



Satino DESIGNATION: CLOS XII PLANCHE 6 RANG A SOUCHE Vigueur: 3 Port : (érig - ½ érig - couché. Date de Véraison: 6.8.68 Date de Maturité : 9.9.68 Pourriture : 6 Pédoncule : L - (M) - C: Millerandage :0/6
GRAPPE : G - W - P : L - M - C BAIE : TG -(G)-(M) - P. 19X18 disc: - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus.

Couleur: Bl # Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 11 s 2 5 avec pépins - apyrène. 7 8 30 8 VF Jus : (inc. - coloré.

Satino DESIGNATION CLOSXII PLANCHE 6 RANG A SOUCHE 9 Vigueur : 2,5 PORT : (erig) - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :1,5 Date de Véraison : 128 Date de Maturité: 17 9 69 +4 Pourriture : D 18 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE / TG -G -M - P(9 X/1+ disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 avec pépins - apyrène s 22 s 3 % s 4 % JUS : inc - coloré

Satino DESIGNATION CLOSXII PLANCHE 6 RANGA souches Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché. Pédoncule : (L) - M - C. Millerandage :1 Date de Véraison: 10 8 10 Date de Maturité : vm & 11-3 (+6) Pourriture : -GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE: TG - G-M P. disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : BT - Gr - Rg - N. SAVEUR : ( - m - ar - fox - herb. CHARGE : s16 821 avec pépins - apyrène.

JUS : inc - coloré. s45 s5 %

0 6 20-3.682 -4

Annoc:	ement	649 Désignat	tion Aatino	-
! Jonbro	! ! ! ! ! !	T A C	1) S	
1	4 9 6 9 1 3 . 6 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 °			

Désignation :

Satino

Emplacement :

XII 6 A 9 4.5

# (A) BOURGEONNEMENT:

#### Colonne

41 - épanoui O- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O- duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

dontordontordontordontord

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1967

Désignation :

Satino

Emplacement:

XII. 6A9 A.5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

dantan harterlantan lantugl

- 48 à pétiole glabre 42 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 1967

Satino

Désignation : Emplacement :

XII. 6A9 A.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantadantedantadantud

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré d'evert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Satino

Désignation :

Emplacement: XII 6 A 9

## FEUILLE ADULTE. colonno 34 petite 1 - moyenne 2 grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre ( séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6')révoluté 4 - tourmonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 a plissée au point pétiolaire 6. 36 -37 -

- 37'- Nervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 3'
  particllement rouge 3 entièrement rouge 4.

  Face inférieure: verte 1 particllement rouge 3
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 contièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré D- partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: XII-6 A9 Désignation: Saturo

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 68

Satino DENOMINATION : EMPLACEMENT : XIL GAS 4.1 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2): : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)) : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), offacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (5) faifois : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Calvo 70

dantadaatadaatadaatad

M° d'ordre:

Désignation: Saturo kokumo

Emplacement: £4 Rg 13 & 436 440

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - 6
Sexe
                                   : (7) - (8) - 9
L.1/L.
                                   : (10) - (11)
                                   : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
L2/L
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - (22) - (23) - (24)
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : 25 - (26) - (27) - (28) - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                   :(271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : 40 - 41)
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3
                                  : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

PR Maria P95